

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12
Bsp.: UNA:+.? '				
<b>Zeichensatz</b>	2	UNB	M	M #BEZUG!
Bsp.: UNB+UNOC:3+401234500009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000009+101013:1043+4711+REF:AA+++EANCOM+1'				
<b>Nachrichtenreferenznummer</b>	3	UNH	M	M #BEZUG!
Bsp.: UNH+ME000001+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'				
<b>Belegqualifizierung</b>	4	BGM	D	M #BEZUG!
Bsp.: BGM+380:::KOSTENRECHNUNG+87441+9'				
<b>Inhouse-Datenelement</b>	2	BGM	D	C #BEZUG!
Bsp.: BGM+380:::KOSTENRECHNUNG+87441+9'				
<b>Belegnummer Food/NonFood</b>	4	BGM	M	M #BEZUG!
Bsp.: BGM+380:::KOSTENRECHNUNG+87441+9'				
<b>Nachrichtenfunktion</b>	4	BGM	D	M #BEZUG!
Bsp.: BGM+380:::KOSTENRECHNUNG+87441+9'				
<b>Datum der Erstellung</b>	5	DTM	M	M #BEZUG!
Bsp.: DTM+137:20101001:102'				
<b>Lieferdatum</b>	6	DTM	D	M #BEZUG!
Bsp.: DTM+35:20100315:102'				
<b>Pick-up - Termin</b>	7	DTM	D	D #BEZUG!
Bsp.: DTM+200:20101026:102'				
<b>Abrechnungszeitraum</b>	8	DTM	D	N #BEZUG!
Bsp.: DTM+263:201003:610'				
<b>Auslieferungsdatum</b>	9	DTM	D	C #BEZUG!
Bsp.: DTM+11:20100315:102'				
<b>Regulierungsverfahren</b>	10	PAI	C	C #BEZUG!
Bsp.: PAI+:31'				
<b>Konditionssperre</b>	11	ALI	C	C #BEZUG!
Bsp.: ALI+++15'				
<b>Ursprungsland</b>	12	ALI	C	C #BEZUG!
Bsp.: ALI+DE'				
<b>Streckenlieferung</b>	13	ALI	C	C #BEZUG!
Bsp.: ALI+++148'				
<b>Entgeltminderung, codiert</b>	14	FTX	D	R #BEZUG!
Bsp.: FTX+AAK+1+ST1::246++DE'				
<b>Entgeltminderung, Freitext</b>	14	FTX	D	R #BEZUG!
Bsp.: FTX+AAK+1++Es ergeben sich Entgeltminderungen aufgrund.von Rabatt- oder Bonusvereinbarungen+DE'				
<b>Inneregemeinschaftliche Lieferung</b>	15	FTX	D	R #BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12
Bsp.: FTX+REG+1+IGL::246'				
<b>Gebühren für Urheberrechte</b>	16	FTX	D	N #BEZUG!
Bsp.: FTX+REG+1+UHR::246'				
<b>Außenwirtschaftsmeldung</b>	17	FTX	C	C #BEZUG!
Bsp.: FTX+AAZ+1+AWV:997:131'				
<b>INTRASTAT</b>	18	DTM	C	C #BEZUG!
Bsp.: FTX+AAZ+1+INTRASTAT:246'				
<b>Freitext, codiert</b>	19	FTX	C	C #BEZUG!
Bsp.: FTX+ZZZ+1+EEV::246++DE'				
<b>Freitext Zuordnung zum Belegkopfteil</b>	19	FTX	C	C #BEZUG!
Bsp.: FTX+ZZZ+1++Freitext+DE'				
<b>Freitext Zuordnung zum Belegfußteil</b>	19	FTX	C	C #BEZUG!
Bsp.: FTX+SUR+1++Freitext+DE'				
<b>Bestellnummer des Käufers</b>	22	RFF	C	R #BEZUG!
Bsp.: RFF+ON:4711'				
<b>Bestelldatum</b>	21	DTM	C	R #BEZUG!
<b>Auftragsnummer des Lieferanten</b>	22	RFF	C	R #BEZUG!
Bsp.: RFF+VN:4711-L'				
<b>Nummer der Bestellantwort des Lieferanten</b>	23	RFF	C	C #BEZUG!
Bsp.: RFF+POR:4711-R'				
<b>Datum der Bestellantwort</b>	24	DTM	C	C #BEZUG!
Bsp.: DTM+171:20100301:102'				
<b>Lieferschein</b>	25	RFF	M	M #BEZUG!
Bsp.: RFF+DQ:4714'				
<b>Lieferscheindatum</b>	26	DTM	C	C #BEZUG!
Bsp.: DTM+171:20100301:102'				
<b>Liefermeldung</b>	27	RFF	C	C #BEZUG!
Bsp.: RFF+AAK:4714'				
<b>Datum DESADV</b>	28	DTM	C	C #BEZUG!
Bsp.: DTM+171:20100301:102'				
<b>Wareneingang</b>	29	RFF	C	C #BEZUG!
<b>Datum RECADV</b>	30	DTM	C	C #BEZUG!
Bsp.: DTM+171:20100301:102'				
<b>Rechnungslistennummer</b>	31	RFF	D	M #BEZUG!
Bsp.: RFF+ABO:4713'				

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
	lfd.	Seg-			
<b>Rechnungslistendatum</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	32	DTM	O	M	#BEZUG!
<b>Abkommensnummer</b> Bsp.: RFF+CT:1'	33	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Abkommendatum</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	34	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Ursprungsbeleg</b> Bsp.: RFF+DM:8711'	35	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Datum zum Ursprungsbeleg</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	36	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Reklamationsnummer</b> Bsp.: RFF+AGG:8711'	37	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Datum zur Reklamation</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	38	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Warenrücknahme-Nummer</b> Bsp.: RFF+ASI:8799'	39	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Datum des Warenrücknahmebeleges</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	40	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Bezugnehmende Dokumentennummer</b> Bsp.: RFF+ACE:8799'	41	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Datum des bezugnehmenden Dokuments</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	42	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Kaufvertragsnummer</b> Bsp.: RFF+AGB:4711'	43	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Endkunden-Bestellnummer</b> Bsp.: RFF+UC:4711'	44	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Retourennummer</b> Bsp.: RFF+ALQ:4788'	45	RFF	C	R	#BEZUG!
<b>Datum des Retourenbeleges</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	46	DTM	C	R	#BEZUG!
<b>Transportdokumenten-Nummer</b> Bsp.: RFF+AAS:4711'	47	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>OKO-Kontrollstelle</b> Bsp.: RFF+XC1:AT-N-01-BIO'	48	RFF	D	D	#BEZUG!
<b>Identifikation des Käufers/Rechnungsempfängers</b>	49	NAD	M	M	#BEZUG!
<b>Interne Kundennummer beim Lieferanten</b> Bsp.: RFF+IT:0815'	50	RFF	C	R	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Bilateral vereinbarte Referenznummer</b> Bsp.: RFF+YC1:0815'	51	RFF	C	R	#BEZUG!
<b>(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Käufer</b> Bsp.: RFF+VA:DE123456789'	52	RFF	C	R	#BEZUG!
<b>Identifikation des Rechnungsempfängers</b> Bsp.: NAD+IV+4071615192710::9'	53	NAD	D	D	#BEZUG!
<b>Interne Rechnungsempfängernummer beim Lieferanten</b> Bsp.: RFF+IT:0815'	54	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Bilateral vereinbarte Referenznummer</b> Bsp.: RFF+YC1:0815'	55	RFF	C	R	#BEZUG!
<b>(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Rechnungsempfänger</b> Bsp.: RFF+VA:DE234567891'	56	RFF	C	R	#BEZUG!
<b>Identifikation der Lieferanschrift</b>	57	NAD	M	M	#BEZUG!
<b>Warenempfänger-Name 1</b> Bsp.: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	57	NAD	D	D	#BEZUG!
<b>Warenempfänger-Name 2</b>	57	NAD	D	D	#BEZUG!
<b>Warenempfänger-Name 3</b> Bsp.: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	57	NAD	D	D	#BEZUG!
<b>Warenempfänger-Straße</b> Bsp.: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+ Maarweg 104+Köln++50825+DE'	57	NAD	D	D	#BEZUG!
<b>Warenempfänger-Ort</b> Bsp.: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+ Köln++50825+DE'	57	NAD	D	D	#BEZUG!
<b>Warenempfänger-Postleitzahl</b> Bsp.: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++ 50825+DE'	57	NAD	D	D	#BEZUG!
<b>Warenempfänger-Land, codiert</b> Bsp.: NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+ DE'	57	NAD	D	D	#BEZUG!
<b>Zusatzidentifikation Lieferanschrift</b> Bsp.: RFF+YC1:0816'	58	RFF	C	R	#BEZUG!
<b>Kundennummer im Lieferantensystem</b> Bsp.: RFF+IT:9988'	59	RFF	C	R	#BEZUG!
<b>Warenannahme / Einkaufsabteilung</b> Bsp.: CTA+PD+AG-T1406:Herr Schmidt'	60	CTA	C	C	#BEZUG!
<b>Sachbearbeiter (Lieferanschrift)</b> Bsp.: CTA+PD+AG-T1406:Herr Schmidt'	60	CTA	C	C	#BEZUG!
<b>Identifikation der Abholstelle</b> Bsp.: NAD+PW+ 4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	61	NAD	C	C	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Abholstelle-Name 1</b> Bsp.: NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	61	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Abholstelle-Name 2</b> Bsp.: NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	61	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Abholstelle-Name 3</b> Bsp.: NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	61	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Abholstelle-Straße</b> Bsp.: NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	61	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Abholstelle-Ort</b> Bsp.: NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	61	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Abholstelle-Postleitzahl</b> Bsp.: NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	61	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Zusatzidentifikation Abholstelle</b> Bsp.: RFF+YC1.0816	62	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Warenausgabe</b> Bsp.: CTA+WH+AG-TI406:Herr Schmidt'	63	CTA	C	C	#BEZUG!
<b>Sachbearbeiter (Abholstelle)</b> Bsp.: CTA+WH+AG-TI406:Herr Schmidt'	63	CTA	C	C	#BEZUG!
<b>GLN des Endempfängers</b> Bsp.: NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	64	NAD	C	C	#BEZUG!
<b>Endempfänger-Name 1</b>	64	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Endempfänger-Name 2</b> Bsp.: NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	64	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Endempfänger-Name 3</b> Bsp.: NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	64	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Endempfänger-Straße</b> Bsp.: NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	64	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Endempfänger-Ort</b>	64	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Endempfänger-Postleitzahl</b> Bsp.: NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	64	NAD	D	C	#BEZUG!
<b>Zusatzidentifikation Endempfänger</b> Bsp.: RFF+YC1.0816	65	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>GLN des Endverbrauchers</b> Bsp.: NAD+UD+4089876986411::9++Endverbraucher-Name 1:Endverbraucher-Name 2:Endverbraucher-Name 3+Maarweg 1	66	NAD	C	N	#BEZUG!
<b>Endverbraucher-Name 1</b> Bsp.: NAD+UD+4089876986411::9++Endverbraucher-Name 1:Endverbraucher-Name 2:Endverbraucher-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	66	NAD	D	N	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Endverbraucher-Name 2</b> Bsp.: NAD+UD+4089876986411::9++Endverbraucher-Name 1:Endverbraucher-Name 2:Endverbraucher-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	66	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Endverbraucher-Name 3</b> Bsp.: NAD+UD+4089876986411::9++Endverbraucher-Name 1:Endverbraucher-Name 2:Endverbraucher-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	66	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Endverbraucher-Straße</b> Bsp.: NAD+UD+4089876986411::9++Endverbraucher-Name 1:Endverbraucher-Name 2:Endverbraucher-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	66	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Endverbraucher-Ort</b> Bsp.: NAD+UD+4089876986411::9++Endverbraucher-Name 1:Endverbraucher-Name 2:Endverbraucher-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	66	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Endverbraucher-Postleitzahl</b> Bsp.: NAD+UD+4089876986411::9++Endverbraucher-Name 1:Endverbraucher-Name 2:Endverbraucher-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	66	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Zusatzidentifikation Endverbraucher</b> Bsp.: RFF+YC1.0816	67	RFF	C	N	#BEZUG!
<b>Identifikation des Lieferanten/Rechnungsstellers</b> Bsp.: NAD+SU+438987651113::9+X:X:X'	68	NAD	M	M	#BEZUG!
<b>Angaben auf Geschäftsbriefen</b> Bsp.: RFF+GN.HRB-47111	69	RFF	D	C	#BEZUG!
<b>Interne Lieferantenummer beim Kunden</b> Bsp.: RFF+YC1.0817	70	RFF	C	R	#BEZUG!
<b>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten/Rechnungsstellers</b> Bsp.: RFF+VA.DE345678912	71	RFF	D	M	#BEZUG!
<b>Steuernummer des Lieferanten/Rechnungsstellers</b> Bsp.: RFF+FC.07408/12345	72	RFF	D	M	#BEZUG!
<b>Registrierungsnummer gem. ElektroG</b> Bsp.: RFF+XA.WEEE DE 13345678	73	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Identifikation des Zahlungsempfängers</b> Bsp.: NAD+PE+4389876512643::9++Zahlungsempfänger-Name 1:Zahlungsempfänger-Name 2:Zahlungsempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	74	NAD	C	C	#BEZUG!
<b>Zahlungsempfänger-Name 1</b> Bsp.: NAD+PE+4389876512643::9++Zahlungsempfänger-Name 1:Zahlungsempfänger-Name 2:Zahlungsempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	74	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Zahlungsempfänger-Name 2</b> Bsp.: NAD+PE+4389876512643::9++Zahlungsempfänger-Name 1:Zahlungsempfänger-Name 2:Zahlungsempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	74	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Zahlungsempfänger-Name 3</b> Bsp.: NAD+PE+4389876512643::9++Zahlungsempfänger-Name 1:Zahlungsempfänger-Name 2:Zahlungsempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	74	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Zahlungsempfänger-Straße</b> Bsp.: NAD+PE+4389876512643::9++Zahlungsempfänger-Name 1:Zahlungsempfänger-Name 2:Zahlungsempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	74	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Zahlungsempfänger-Ort</b> Bsp.: NAD+PE+4389876512643::9++Zahlungsempfänger-Name 1:Zahlungsempfänger-Name 2:Zahlungsempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE'	74	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Zahlungsempfänger-Postleitzahl</b>	74	NAD	D	N	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Zahlungsempfänger-Land, codiert</b> Bsp.: NAD+PE+4389876512643::9++Zahlungsempfänger-Name 1:Zahlungsempfänger-Name 2:Zahlungsempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+ DE'	74	NAD	D	N	#BEZUG!
<b>Zusatzidentifikation Zahlungsempfänger</b> Bsp.: RFF+YC1:0817'	75	RFF	C	N	#BEZUG!
<b>(Umsatz)steuer-Identifikationsnummer Zahlungsempfänger</b>	76	RFF	C	N	#BEZUG!
<b>Warenlieferant</b> Bsp.: NAD+DS+4389876511893::9'	77	NAD	C	C	#BEZUG!
<b>Zusatzidentifikation Warenlieferant</b> Bsp.: RFF+YC1:0822'	78	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Identifikation der Verladestelle</b> Bsp.: NAD+SF+4012345000009::9'	79	NAD	C	C	#BEZUG!
<b>Umsatzsteuer Belegebene</b> Bsp.: TAX+7+VAT+++::19+S'	80	TAX	M	M	#BEZUG!
<b>Währungsangabe</b> Bsp.: CUX+2:EUR:4+3:USD:11+0.90243'	81	CUX	M	M	#BEZUG!
<b>Umrechnungskurs</b>	81	CUX	C	N	#BEZUG!
<b>Zahlungskondition 1</b> Bsp.: PAT+3'	82	PAT	C	C	#BEZUG!
<b>Fälligkeit ohne Abzug</b> Bsp.: DTM+13:20100415:102'	83	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Zahlungskondition 2</b> Bsp.: PAT+3'	84	PAT	C	C	#BEZUG!
<b>Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug</b> Bsp.: DTM+12:20100315:102'	85	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Skontosatz</b> Bsp.: PCD+12:2.5'	86	PCD	C	C	#BEZUG!
<b>Skontowert</b> Bsp.: MOA+8:2.52'	87	MOA	C	C	#BEZUG!
<b>Zahlungskondition 3</b> Bsp.: PAT+3'	88	PAT	C	C	#BEZUG!
<b>Valutadatum</b> Bsp.: DTM+209:20100412:102'	89	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Konditionsart</b> Bsp.: ALC+A+Absprache++1+DI::246'	90	ALC	C	C	#BEZUG!
<b>Prozentualer Belegrabatt</b> Bsp.: PCD+3:2.75'	91	PCD	C	C	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Basisbetrag Belegkondition</b> Bsp.: MOA+25:108'	92	MOA	C	C	#BEZUG!
<b>Betrag Belegrabatt</b> Bsp.: MOA+8:2.97'	93	MOA	D	C	#BEZUG!
<b>Zuordnung Kondition:UST-Satz</b> Bsp.: TAX+7+VAT+++::19+S'	94	TAX	D	D	#BEZUG!
<b>Positionsnummer</b> Bsp.: LIN+1++4000862141404:SRV'	95	LIN	M	M	#BEZUG!
<b>Hauptpositionsteil</b> Bsp.: LIN+1++4000862141404:SRV'	95	LIN	M	M	#BEZUG!
<b>GTIN- Artikelidentifikation</b>	95	LIN	M	M	#BEZUG!
<b>Artikelnummer des Lieferanten (sofern noch keine GTIN vorhanden)</b> Bsp.: PIA+5+ABC5343:SA::91'	96	PIA	D	R	#BEZUG!
<b>Lieferanteninterne Artikelnummer</b> Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'	97	PIA	M	R	#BEZUG!
<b>Käuferinterne Artikelnummer</b> Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92'	97	PIA	C	R	#BEZUG!
<b>Seriennummer</b>	98	PIA	C	N	#BEZUG!
<b>Sortimentsklassifikation</b> Bsp.: PIA+1+1111:GN::246'	99	PIA	C	N	#BEZUG!
<b>Chargen Nummer</b> Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'	100	PIA	C	N	#BEZUG!
<b>Zolltarifnummer</b> Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'	100	PIA	C	C	#BEZUG!
<b>Aktionsartikel</b> Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'	100	PIA	C	N	#BEZUG!
<b>Artikellangtext</b>	101	IMD	M	N	#BEZUG!
<b>Fakturiereinheit</b> Bsp.: IMD+C++IN::9'	102	IMD	M	R	#BEZUG!
<b>Verbrauchereinheit, fakturiert</b> Bsp.: IMD+C++CU::9'	103	IMD	C	R	#BEZUG!
<b>Display</b> Bsp.: IMD+C++SG::9'	104	IMD	C	D	#BEZUG!
<b>Mehrweg-Leergutartikel</b>	105	IMD	C	C	#BEZUG!



Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Einweg-Leergutartikel</b> Bsp.: IMD+C++NRC::9'	106	IMD	C	C	#BEZUG!
<b>Gebühren</b> Bsp.: IMD+C++GEB::246'	107	IMD	C	N	#BEZUG!
<b>Provision</b> Bsp.: IMD+C++PRO::246'	108	IMD	C	N	#BEZUG!
<b>Sorte / Frischware, codiert</b> Bsp.: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'	109	IMD	C	N	#BEZUG!
<b>Sorte / Frischware</b> Bsp.: IMD+B+38::9+COX::91:COX-Orange::DE'	109	IMD	C	N	#BEZUG!
<b>Handelsklasse / Frischware, codiert</b> Bsp.: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'	110	IMD	C	N	#BEZUG!
<b>Handelsklasse / Frischware</b> Bsp.: IMD+B+13::9+A::91:Handelsklasse A::DE'	110	IMD	C	N	#BEZUG!
<b>Größe, codiert</b> Bsp.: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'	111	IMD	C	C	#BEZUG!
<b>Größe, Bezeichnung</b> Bsp.: IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'	111	IMD	C	C	#BEZUG!
<b>Farbe, codiert</b> Bsp.: IMD+B+35::9+Col3012::91:PINK::DE'	112	IMD	C	N	#BEZUG!
<b>Farbe</b>	112	IMD	C	C	#BEZUG!
<b>Artikelgewicht</b> Bsp.: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'	113	MEA	C	N	#BEZUG!
<b>Mengenangabe berechnet</b> Bsp.: QTY+47:11'	114	QTY	D	M	#BEZUG!
<b>Mengenangabe geliefert</b> Bsp.: QTY+46:11'	115	QTY	D	C	#BEZUG!
<b>Menge ohne Berechnung</b>	116	QTY	C	D	#BEZUG!
<b>Konditionssperre (Artikel)</b> Bsp.: ALI+++15'	117	ALI	C	C	#BEZUG!
<b>Butterfett Verarbeitungsfrist (Position)</b> Bsp.: DTM+9:20101029:102'	118	DTM	C	N	#BEZUG!
<b>Freitext (Position)</b>	119	FTX	C	C	#BEZUG!
<b>Kombinationsartikel (Position)</b> Bsp.: FTX+REG+1+KA::246++DE'	120	FTX	D	C	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Butterfett-Hinweis (Position)</b> Bsp.: FTX+REG+1+BF:246+DE'	121	FTX	D	D	#BEZUG!
<b>Positionsbetrag</b>	122	MOA	M	M	#BEZUG!
<b>Artikelgesamtkondition</b> Bsp.: MOA+131:-1.65'	123	MOA	D	D	#BEZUG!
<b>Schwundbetrag / Frischware</b> Bsp.: MOA+204:12.99'	124	MOA	C	N	#BEZUG!
<b>Verkaufswert der Artikelposition</b> Bsp.: MOA+402:219.78'	125	MOA	C	N	#BEZUG!
<b>Einzelpreis je fakturierter Einheit netto</b> Bsp.: PRI+AAA:9.98::1:PCE'	126	PRI	D	D	#BEZUG!
<b>Preisbasis-Menge</b> Bsp.: PRI+AAA:9.98::1:PCE'	126	PRI	D	D	#BEZUG!
<b>Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto</b> Bsp.: PRI+AAB:9.98::1:PCE'	127	PRI	D	D	#BEZUG!
<b>Preisbasis-Menge</b> Bsp.: PRI+AAB:9.98::1:PCE'	127	PRI	D	D	#BEZUG!
<b>Ladenverkaufspreis/Kleinverkaufspreis (Tabak)</b> Bsp.: PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'	128	PRI	C	N	#BEZUG!
<b>Lieferschein (Position)</b> Bsp.: RFF+DQ:4714:1'	129	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Lieferscheinposition</b> Bsp.: RFF+DQ:4714:1'	129	RFF	C	C	#BEZUG!
<b>Lieferscheindatum (Position)</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	130	DTM	C	C	#BEZUG!
<b>Liefermeldung (Position)</b> Bsp.: RFF+AAK:4714:1'	131	RFF	C	N	#BEZUG!
<b>Liefermeldungsposition</b> Bsp.: RFF+AAK:4714:1'	131	RFF	C	N	#BEZUG!
<b>Referenzdatum des Lieferavis (Position)</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	132	DTM	C	N	#BEZUG!
<b>Endkunden-Bestellnummer</b> Bsp.: RFF+UC:4711'	133	RFF	C	D	#BEZUG!
<b>Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer (Position)</b> Bsp.: DTM+171:20100301:102'	134	DTM	C	D	#BEZUG!
<b>Kaufvertragsnummer</b> Bsp.: RFF+AGB:4711'	135	RFF	C	N	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer (Position) Bsp.: DTM+171:20100301:102'	136	DTM	C	N	#BEZUG!
Bestellnummer (Position) Bsp.: RFF+ON:4711:1'	137	RFF	C	C	#BEZUG!
Bestellpositionsnummer Bsp.: RFF+ON:4711:1'	137	RFF	C	C	#BEZUG!
Referenzdatum Bestellnummer Bsp.: DTM+171:20100301:102'	138	DTM	C	C	#BEZUG!
Auftragsnummer des Lieferanten (Position) Bsp.: RFF+VN:4711-L'	139	RFF	C	C	#BEZUG!
Auftragsdatum (Position) Bsp.: DTM+171:20100301:102'	140	DTM	C	C	#BEZUG!
Registrierungsnummer gem. ElektroG Bsp.: RFF+XA:WEEE DE 13345678'	141	RFF	C	C	#BEZUG!
Zuschlagsnummer Butterfett Bsp.: RFF+AUQ:005-691-06'	142	RFF	D	N	#BEZUG!
ÖKO-Kontrollstelle (Artikel) Bsp.: RFF+XC1:AT-N-01-BIO'	143	RFF	D	N	#BEZUG!
Anzahl Colli Bsp.: PAC+25++AE'	144	PAC	C	N	#BEZUG!
Verpackungsangabe Bsp.: PAC+25++AE'	144	PAC	C	D	#BEZUG!
Packart (z.B. Frischware) Bsp.: PAC+++AE::12x6'	144	PAC	C	N	#BEZUG!
Nettogewicht Frischware Bsp.: MEA+AAI+AAA+GRM:6370'	145	MEA	C	N	#BEZUG!
Umsatzsteuer Positionsebene Bsp.: TAX+7+VAT+++::19+S'	146	TAX	D	D	#BEZUG!
Konditionsart (Position) Bsp.: ALC+A+Absprache++1+DI::246'	147	ALC	C	D	#BEZUG!
Prozentsatz Positionskondition Bsp.: PCD+3:0.75'	148	PCD	C	C	#BEZUG!
Betrag Positionskondition Bsp.: MOA+8:1.65'	149	MOA	C	C	#BEZUG!
Zuschlags-/Abschlagsbasis Positionskondition Bsp.: MOA+25:220'	150	MOA	C	C	#BEZUG!
Rate Positionskondition Bsp.: RTE+1:1.25:100:PCE'	151	RTE	C	D	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Positionsnummer (Verbrauchereinheit)</b> Bsp.: LIN+2++4000862141417:SRV+1:1'	152	LIN	D	D	#BEZUG!
<b>Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung (Verbrauchereinheit)</b> Bsp.: LIN+2++4000862141417:SRV+1:1'	152	LIN	D	D	#BEZUG!
<b>GTIN- Artikelidentifikation (Verbrauchereinheit)</b> Bsp.: LIN+2++4000862141417:SRV+1:1'	152	LIN	D	D	#BEZUG!
<b>Artikelnummer des Lieferanten (sofern noch keine GTIN vorhanden) (Verbrauchereinheit)</b> Bsp.: PIA+5+ABC5343:SA::91'	153	PIA	D	R	#BEZUG!
<b>Verbrauchereinheit</b> Bsp.: IMD+C+CU::9'	154	IMD	M	R	#BEZUG!
<b>Artikelgewicht (Verbrauchereinheit)</b> Bsp.: MEA+AAI+AAA+GRM.6370'	155	MEA	C	N	#BEZUG!
<b>Mengenangabe Verbrauchereinheiten</b> Bsp.: QTY+59:5'	156	QTY	M	D	#BEZUG!
<b>Positionsnummer (Displayinhalt)</b> Bsp.: LIN+3++4000862141423:SRV+1:1'	157	LIN	D	D	#BEZUG!
<b>Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Auflistung der enthaltenen Einzelstücke, Faktura erfolgt auf Hauptpositionsebene</b> Bsp.: LIN+3++4000862141423:SRV+1:1'	157	LIN	D	D	#BEZUG!
<b>GTIN- Artikelidentifikation (Displayinhalt)</b> Bsp.: LIN+3++4000862141423:SRV+1:1'	157	LIN	D	D	#BEZUG!
<b>Artikelnummer des Lieferanten (sofern noch keine GTIN vorhanden) (Displayinhalt)</b> Bsp.: PIA+5+ABC5343:SA::91'	158	PIA	C	R	#BEZUG!
<b>Lieferanteninterne Artikelnummer (Displayinhalt)</b> Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'	159	PIA	M	R	#BEZUG!
<b>Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt)</b> Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'	159	PIA	C	R	#BEZUG!
<b>Sortimentsklassifikation (Displayinhalt)</b> Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'	159	PIA	C	N	#BEZUG!
<b>Seriennummer (Displayinhalt)</b> Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'	159	PIA	C	N	#BEZUG!
<b>Chargen Nummer (Displayinhalt)</b> Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'	160	PIA	C	N	#BEZUG!
<b>Zolltarifnummer (Displayinhalt)</b> Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'	160	PIA	C	C	#BEZUG!
<b>Aktionsartikel (Displayinhalt)</b> Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'	160	PIA	C	N	#BEZUG!
<b>Verbrauchereinheit (Display)</b>	161	IMD	M	R	#BEZUG!

<b>Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted</b>	lfd.	Seg-	G	12	
Bsp.: IMD+C+CU:9'					
<b>Mehrweg-Leergutartikel</b>	162	IMD	C	N	#BEZUG!
Bsp.: IMD+C+RC:9'					
<b>Einweg-Leergutartikel</b>	163	IMD	C	N	#BEZUG!
Bsp.: IMD+C+NRC:9'					
<b>Artikellangtext (Displayinhalt)</b>	164	IMD	M	R	#BEZUG!
Bsp.: IMD+A+::Rüssel von Rudi:DE'					
<b>Mengenangabe Inhalt Display(s)</b>	165	QTY	M	D	#BEZUG!
Bsp.: QTY+45E:12'					
<b>Anzahl Colli (Displayinhalt)</b>	166	PAC	C	N	#BEZUG!
Bsp.: PAC+25++AE'					
<b>Verpackungsangabe (Displayinhalt)</b>	166	PAC	C	N	#BEZUG!
Bsp.: PAC+25++AE'					
<b>Packart (z.B. Frischware) (Displayinhalt)</b>	166	PAC	C	N	#BEZUG!
Bsp.: PAC+++AE::12x6'					
<b>Umsatzsteuer Sortimentsinhalt</b>	167	TAX	D	D	#BEZUG!
Bsp.: TAX+7+VAT+++::19+S'					
<b>Positionsnummer (Displayinhalt, berechnet)</b>	168	LIN	D	M	#BEZUG!
Bsp.: LIN+4++4000862141423:SRV+1:1'					
<b>Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke</b>	168	LIN	D	M	#BEZUG!
Bsp.: LIN+4++4000862141423:SRV+1:1'					
<b>GTIN- Artikelidentifikation (Displayinhalt, berechnet)</b>	168	LIN	M	M	#BEZUG!
Bsp.: LIN+4++4000862141423:SRV+1:1'					
<b>Artikelnummer des Lieferanten (sofern noch keine GTIN vorhanden) (Displayinhalt, berechnet)</b>	169	PIA	D	R	#BEZUG!
Bsp.: PIA+5+ABC5343:SA::91'					
<b>Lieferanteninterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet)</b>	170	PIA	M	R	#BEZUG!
Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'					
<b>Käuferinterne Artikelnummer (Displayinhalt, berechnet)</b>	170	PIA	C	R	#BEZUG!
Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'					
<b>Sortimentsklassifikation (Displayinhalt, berechnet)</b>	170	PIA	C	N	#BEZUG!
Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'					
<b>Seriennummer (Displayinhalt, berechnet)</b>	170	PIA	C	N	#BEZUG!
Bsp.: PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91'					
<b>Chargen Nummer (Displayinhalt, berechnet)</b>	171	PIA	C	N	#BEZUG!
Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'					
<b>Zolltarifnummer (Displayinhalt, berechnet)</b>	171	PIA	C	C	#BEZUG!
Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'					
<b>Aktionsartikel (Displayinhalt, berechnet)</b>	171	PIA	C	N	#BEZUG!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12
Bsp.: PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91'				
<b>Fakturiereinheit (Displayinhalt, berechnet)</b>	172	IMD	M	R #BEZUG!
Bsp.: IMD+C++IN::9'				
<b>Verbrauchereinheit (Displayinhalt, berechnet)</b>	173	IMD	M	R #BEZUG!
Bsp.: IMD+C++CU::9'				
<b>Mehrweg-Leergutartikel</b>	174	IMD	C	N #BEZUG!
Bsp.: IMD+C++RC::9'				
<b>Einweg-Leergutartikel</b>	175	IMD	C	N #BEZUG!
Bsp.: IMD+C++NRC::9'				
<b>Artikellangtext (Displayinhalt, berechnet)</b>	176	IMD	M	C #BEZUG!
Bsp.: IMD+A+:::Rüssel von Rudi::DE'				
<b>Artikelgewicht (Displayinhalt, berechnet)</b>	177	MEA	C	C #BEZUG!
Bsp.: MEA+AAI+AAA+GRM.6370'				
<b>Mengenangabe (Displayinhalt, berechnet)</b>	178	QTY	M	M #BEZUG!
Bsp.: QTY+47.1'				
<b>Menge ohne Berechnung (Displayinhalt,</b>	179	QTY	C	D #BEZUG!
<b>Konditionssperre (Displayinhalt, berechnet)</b>	180	ALI	C	C #BEZUG!
Bsp.: ALI+++15'				
<b>Positionsbetrag (Displayinhalt, berechnet)</b>	181	MOA	M	M #BEZUG!
Bsp.: MOA+203:108.13'				
<b>Artikelgesamtkondition (Displayinhalt, berechnet)</b>	182	MOA	D	D #BEZUG!
Bsp.: MOA+131:-1.65'				
<b>Einzelpreis je fakturierter Einheit netto (Displayinhalt, berechnet)</b>	183	PRI	D	D #BEZUG!
Bsp.: PRI+AAA:9.98:::1:PCE'				
<b>Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)</b>	183	PRI	D	D #BEZUG!
Bsp.: PRI+AAA:9.98:::1:PCE'				
<b>Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto (Displayinhalt, berechnet)</b>	184	PRI	D	D #BEZUG!
Bsp.: PRI+AAB:9.98:::1:PCE'				
<b>Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)</b>	184	PRI	D	D #BEZUG!
Bsp.: PRI+AAB:9.98:::1:PCE'				
<b>Ladenverkaufspreis/Kleinverkaufspreis(Tabak) (Displayinhalt, berechnet)</b>	185	PRI	C	C #BEZUG!
Bsp.: PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'				
<b>Preisbasis-Menge (Displayinhalt, berechnet)</b>	185	PRI	C	C #BEZUG!
Bsp.: PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE'				
<b>Anzahl Colli (Displayinhalt, berechnet)</b>	186	PAC	C	N #BEZUG!
Bsp.: PAC+25++AE'				

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Verpackungsangabe (Displayinhalt, berechnet)</b> Bsp.: PAC+25++AE'	186	PAC	C	N	#BEZUG!
<b>Packart (Displayinhalt, berechnet)</b> Bsp.: PAC+++AE:::12x6'	186	PAC	C	N	N
<b>Umsatzsteuer (Unter-)Positionsebene (Displayinhalt, berechnet)</b> Bsp.: TAX+7+VAT+++:::19+S'	187	TAX	D	D	#WERT!
<b>Konditionsart (Displayinhalt, berechnet)</b> Bsp.: ALC+A+Absprache++1+DI::246'	188	ALC	C	D	#WERT!
<b>Prozentsatz Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)</b> Bsp.: PCD+3:0.75'	189	PCD	C	C	#WERT!
<b>Betrag Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)</b> Bsp.: MOA+8:1.65'	190	MOA	D	C	#WERT!
<b>Zuschlags-/Abschlagsbasis (Displayinhalt, berechnet)</b> Bsp.: MOA+25:108'	191	MOA	C	C	#WERT!
<b>Rate Positionskondition (Displayinhalt, berechnet)</b> Bsp.: RTE+1:1.25:100:PCE'	192	RTE	C	C	#WERT!
<b>Gesamtbetrag der Rechnung</b> Bsp.: MOA+77:121.99'	194	MOA	M	M	#WERT!
<b>Gesamtpositionsbetrag der Rechnung</b> Bsp.: MOA+79:108.13'	195	MOA	M	M	#WERT!
<b>Steuerpflichtiger Betrag der Rechnung</b> Bsp.: MOA+125:105.16'	196	MOA	M	M	#WERT!
<b>Summe der Zu-/Abschläge</b> Bsp.: MOA+131:-2.97'	197	MOA	D	D	#WERT!
<b>Gesamtsteuerbetrag der Rechnung</b> Bsp.: MOA+124:16.83'	198	MOA	M	M	#WERT!
<b>Verkaufswert gesamt</b> Bsp.: MOA+402:219.78'	199	MOA	C	N	#WERT!
<b>Wirtschaftsanteil (Nur Zigaretten)</b> Bsp.: MOA+XB5:27.86'	200	MOA	C	N	#WERT!
<b>Warenwert (Feinschnitt)</b> Bsp.: MOA+178:45.68'	201	MOA	C	C	#WERT!
<b>Umsatzsteuer je Rechnungsbetrag</b> Bsp.: TAX+7+VAT+++:::19+S'	202	TAX	D	D	#WERT!
<b>Summe der Positionswerte je UST-Satz</b> Bsp.: MOA+79:108.13'	203	MOA	M	D	#WERT!
<b>Steuerbetrag je UST-Satz</b> Bsp.: MOA+124:16.83'	204	MOA	M	D	#WERT!

Inhouse-Datenelement Stand 7.2.2012 Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen) R = Restricted	lfd.	Seg-	G	12	
<b>Steuerpflichtiger Betrag der Rechnung je UST-Satz</b> Bsp.: MOA+125:105.16'	205	MOA	M	D	#WERT!
<b>Summe der Zu-/Abschläge je UST-Satz</b> Bsp.: MOA+131:-2.97'	206	MOA	D	D	#WERT!
<b>Verkaufswert gesamt je UST-Satz</b> Bsp.: MOA+402:219.78'	207	MOA	C	N	#WERT!
<b>Gesamtzahl der Segmente</b> Bsp.: UNT+317+ME000001'	208	UNT	M	M	#WERT!
<b>Übertragungsdatei Ende, Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen</b> Bsp.: UNZ+1+4711'	209	UNZ	M	M	#WERT!
<b>Datenaustauschreferenz, Ende</b> Bsp.: UNZ+1+4711'	209	UNZ	M	M	#WERT!

Status: M = Muss, C = Kann, O = Optional, D = Abhängig, A = Empfohlen, N = nicht benutzt (wird überlesen)  
R = Restricted